

- LEGENDA E NOTE -

elenco elaborati di riferimento:

AeTele001b

NOTA BENE:

01. La quota altimetrica +13,75 coincide con la quota assoluta S.l.m. +0,00 come da rilievo fornito dalla Stazione Appaltante.
02. In merito alle sistemazioni esterne, si precisa che nel presente appalto rientrano solo le lavorazioni riguardanti la parte interna alla corte e le parti rientranti nel perimetro di intervento. Pertanto le aree esterne a tale perimetro non sono comprese.
03. Restano escluse dall'intervento di progetto le opere per la realizzazione della pista ciclo-pedonale da realizzare in argine allo scolo Terrazzo. Le opere di adeguamento della stessa al progetto dell'area scolastica andranno concordate con il comune, in eventuale variante al progetto definitivo della pista ciclo-pedonale già approvato.
04. Tutte le misure, dimensioni, allineamenti e quote altimetriche dovranno essere verificate in fase di costruttivo e di cantiere.
05. Per quanto riguarda tipologia, posizione e dimensionamento degli elementi strutturali si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati impiantistici specifici.
06. Per quanto riguarda tipologia e dimensionamento degli elementi impiantistici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati impiantistici specifici.
07. Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative ai requisiti di resistenza al fuoco (REI/EI) di pareti, solai, dei materiali di finitura e non, si fa riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati di progetto Prevenzione Incendi.
08. Per quanto riguarda le specifiche tecniche in merito ai requisiti acustici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati specifici.
09. Tutti gli elementi non strutturali e le loro connessioni alla struttura (a solo titolo di esempio parapetti, pareti di tamponamento, facciate vetrate) devono essere verificati in termini di spinte statiche e dinamiche secondo NTC 2018. Per i valori dei carichi da verificare si rimanda alle piante dei carichi orizzontali e verticali incluse nelle tavole del progetto strutturali.
10. Tutti i colori e le finiture degli elementi edili, se non specificati, saranno a scelta della DA/DL, e dovrà essere fornita relativa campionatura.
11. Per le specifiche dei materiali e delle lavorazioni si rimanda ai disciplinari descrittivo prestazionale.
12. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte.
13. Per la precisa localizzazione delle finiture di pavimenti, pareti, controsoffitti, e dei relativi colori si rimanda ai layout delle finiture.
14. Per la tipologia dei serramenti interni e dei serramenti esterni si fa riferimento agli abachi specifici.
15. Per la tipologia dei solai interni ed esterni si fa riferimento agli abachi specifici.
16. Per la tipologia delle murature interne ed esterne si fa riferimento agli abachi specifici.
17. Laddove rappresentati, gli arredi sono indicativi, da approfondire nell'ambito del progetto di allestimento ed arredo, separato dalla presente trattazione.
18. Le pavimentazioni esterne dovranno essere conformi al D.M. 236/89 Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989.
- [art. 4.2.2] La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole;
- [art. 4.1.10] I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole;
- [art. 8.2.2] Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia superiore ai 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta 0,40 per elemento scivolante gomma su pavimentazione bagnata; i valori predetti di attrito non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione, che, devono essere applicati sui materiali prima della prova. Le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
19. Si specifica che per questa fase del progetto esecutivo si è sviluppato il progetto della sola FASE1.
20. Si precisa che la muratura interna di divisione corridoi e vani interni è stata riportata sugli elaborati grafici secondo stratigrafia presente nell'abaco con codice M101 di spessore 21,25. Nel computo la parete in oggetto è stata sostituita con tipologia M102 spessore 15cm (come da abaco muri) in quanto ottemperante ai requisiti prestazionali richiesti.

AeTabc001a

Riferimento alla tavola di dettaglio

M4.2

Etichetta abaco muri

Pav.IXX Pav.EXX

Etichetta abaco solai e pavimentazioni esterne

+0,00

=(+13,75 s.l.m.)

0,00

=(+13,75 s.l.m.)

confine area scolastica

confine area intervento

S

superficie netta interna

Sf.

superficie finestrata

A.S.

aerazione forzata

x*

Uscita di sicurezza

locali nei quali non si prevede presenza continuativa di persone



Firmato digitalmente da:
FEMIA ALFONSO
Firmato il 27/06/2023 11:14
Seriale Certificato: 1920698
Valido dal 15/11/2022 al 15/11/2025
InfoCertum Qualified Electronic Signature CA



arch. Michele Pugliese
via Vito Interio 38/A, 89122 Reggio Calabria
tel. 385.967057
arch.michelepugliese@gmail.com

proprietà e committenza




COMUNE DI LEGNAGO - VR
SETTORE P.L.P. 03/06/2017
Via XX Settembre, 29 - 37045 Legnago (Verona)
tel. 0445 524056-524057
Responsabile del procedimento e
Direttore di esecuzione del contratto
Ing. Giacomo Masera

**M4 C1 I3.3 - CO-FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT
GENERATION EU**

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL
POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA
RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO

**1° FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA
SECONDIRIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALLASCELLE"**

capogruppo RTP / responsabile della progettazione integrata e coordinata



Mandante RTP / progettazione strutturale e impiantistica - prevenzione incendi
Sertec engineering consulting s.r.l.
viale provinciale 225 n.3 - 10133 Lissone, Torino
tel 0115 1874499
info@sertec-engineering.com

Mandante RTP / progettazione paesaggistica
arch. Michele Pugliese
via Vito Interio 38/A, 89122 Reggio Calabria
tel. 385.967057
arch.michelepugliese@gmail.com



codice documento
AeTdtg011b

scala
varie

oggetto
Dettagli pilastri esterni

tipo elaborato
elaborati architettonici

data consegna
09 giugno 2023

commissa
LSF

rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto	revisione
a	15.12.21	vpa	cp	sc	prima emissione	
b	09.06.23	sb	cp	sc	aggiornamento cartiglio	

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE