



- LEGENDA E NOTE -

elenco elaborati di riferimento:
AeTpt001b

NOTA BENE:
01. La quota altimetrica +13,75 coincide con la quota assoluta S.l.m. +0,00 come da rilievo fornito dalla Stazione Appaltante.
02. In merito alle sistemazioni esterne, si precisa che nel presente appalto rientrano solo le lavorazioni riguardanti la parte interna alla corte e le parti rientranti nel perimetro di intervento. Pertanto le aree esterne a tale perimetro non sono comprese.
03. Rilevano escluse dall'intervento di progetto le opere per la realizzazione della pista ciclo-pedonale da realizzare in argine allo scolo Terrazzo. Le opere di adeguamento della stessa al progetto dell'area scolastica andranno concordate con il comune, in eventuale variante al progetto definitivo della pista ciclo-pedonale già approvato.
04. Tutte le misure, dimensioni, allineamenti e quote altimetriche dovranno essere verificate in fase di costruttivo e di cantiere.
05. Per quanto riguarda tipologia, posizione e dimensionamento degli elementi strutturali si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati strutturali specifici.
06. Per quanto riguarda tipologia e dimensionamento degli elementi impiantistici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati impiantistici specifici.
07. Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative ai requisiti di resistenza al fuoco (REI/EI) di pareti, solai, dei materiali di finitura e non, si fa riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati di progetto Prevenzione Incendi.
08. Per quanto riguarda le specifiche tecniche in merito ai requisiti acustici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati specifici.
09. Tutti gli elementi non strutturali e le loro connessioni alla struttura (a solo titolo di esempio parapetti, pareti di tamponamento, lucerne vetrati) devono essere verificati in termini di spinte statiche e dinamiche secondo NTC 2018. Per i valori dei carichi da verificare si rimanda alle piante dei carichi orizzontali e verticali incluse nelle tavole del progetto strutturali.
10. Tutti i colori e le finiture degli elementi edili, se non specificati, saranno a scelta della DAD/D, e dovrà esserne fornita relativa campionatura.
11. Per le specifiche dei materiali e delle lavorazioni si rimanda al disciplinare descrittivo prestazionale;
12. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte;
13. Per la precisa localizzazione delle finiture di pavimenti, pareti, controsoffitti, e dei relativi colori si rimanda ai layout delle finiture;
14. Per la tipologia dei serramenti interni e dei serramenti esterni, si fa riferimento agli abachi specifici;
15. Per la tipologia dei solai interni ed esterni si fa riferimento agli abachi specifici;
16. Per la tipologia delle murature interne ed esterne si fa riferimento agli abachi specifici;
17. Laddove rappresentati, gli arredi sono indicativi, da approfondire nell'ambito del progetto di allestimento ed arredo, separato dalla presente trattazione;
18. Le pavimentazioni esterne dovranno essere conformi al D.M. 236/89 Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989;
[art. 4.2.2] La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole;
[art. 4.1.10] I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole;
[art. 8.2.2] Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della B.C.R.A. (British Ceramic Research Association) sia superiore a 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta 0,40 per elemento scivolante gomma su pavimentazione bagnata; i valori predetti di attrito non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura liscianti o di protezione, che, devono essere applicati sui materiali prima della prova. Le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
19. Si specifica che per questa fase del progetto esecutivo si è sviluppato il progetto della sola FASE 1.
20. Si precisa che la muratura interna di divisione corridoi e vani interni è stata riportata sugli elaborati grafici secondo stratigrafia presente nell'abaco con codice M01 di spessore 21,25. Nel computo la parete in oggetto è stata sostituita con tipologia M02 spessore 15cm (come da abaco mur) in quanto ottenimento ai requisiti prestazionali richiesti.

AeTpt001a Riferimento alla tavola di dettaglio

M4.2 Etichetta abaco muri

Pav.XX Pav.XX Etichetta abaco solai e pavimentazioni esterne

0,00 = (+13,75 s.l.m.)
0,00 = (+13,75 s.l.m.)

S confine area scolastica
Sf confine area intervento
A.F. superficie netta interna
U.S. superficie finestrata
x* aerazione forzata
x* Uscita di sicurezza
locali nei quali non si prevede presenza continuativa di persone

proprietà e committenza

COMUNE DI LEGNAGO -VR
Via XX Settembre, 20 - 37045 Legnago (Verona)
tel. 0445 460622/2240
Rappresentante del proprietario e
Direttore di esecuzione del contratto
V.P. Giovanni Valsecchi

M4 C1 I3.3 - CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO

1° FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B. CAVALCASELLE"

capogruppo RTP / responsabile della progettazione integrata e coordinata

AF517 ALFONSO FEMIA (ATELIENS)
Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.
Via Salaria 206A, 00137 Roma tel. 06 54818711 fax 06 54818712
via Salaria 311, 00132 Roma tel. 06 54818711 fax 06 54818712
10 via della Valle Aurelia 00187 Roma tel. 06 54818711 fax 06 54818712
info@alfonsofemia.com www.alfonsofemia.com

Mandante RTP / progettazione strutturale e impiantistica - prevenzione incendi:
SERTEC
Serotec engineering consulting s.r.l.
viale provinciale 222, n. 31, 10010 Lione, Torino
tel. 011 511918
info@serotec-engineering.com

Mandante RTP / progettazione paesaggistica:
arch. Michelangelo Pugliese
via Vito Veneto 26A, 10123 Regio Calabria
tel. 0965 80700
arch.michelangelopugliese@gmail.com



codice documento	AeTpt004b				
scala	1:100				
oggetto	Pianta Piano Copertura				
tipo elaborato	elaborati architettonici				
data di consegna	09 giugno 2023				
progetto	Dante Ascarelli, 3 INCARICHI ATELIER, IN COORDINAMENTO CON L'ARCHITETTO RESPONSABILE DELL'OPERA				
commessa	LSF				
rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
a	15.12.21	sb	sc	af	prima emissione
b	09.06.23	sb	cp	af	aggiornamento cartiglio