

SUD OVEST

prospetto sud-ovest_scala 1:100

0 1 2 5 10 m



SUD EST

prospetto sud-est_scala 1:100

0 1 2 5 10 m

prospetto sud-ovest: layout pannelli di facciata_scala 1:200



prospetto sud-ovest: layout pareti opache e trasparenti_scala 1:200

prospetto sud-est: layout pannelli di facciata_scala 1:200



prospetto sud-est: layout pareti opache e trasparenti_scala 1:200

layout pareti opache e trasparenti_scala 1:200

- LEGENDA E NOTE -

NOTA BENE:
01_Le quota altimetrica +13,75 coincide con la quota assoluta S.l.m. +0,00 come da rilievo fornito dalla Stazione Appaltante.
02_Per quanto riguarda sistemazioni esterne, si precisa che nel presente appalto rientrano solo le lavorazioni riguardanti la parte interna alla corte e le parti rientranti nel perimetro di intervento. Pertanto la area esterna a tale perimetro non sono comprese.
03_Restano escluse dall'intervento di progetto le opere per la realizzazione della pista ciclo-pedonale da realizzare in argine alla scolo Terrazzo. Le opere di adeguamento della stessa al progetto dell'area scolastica andranno concordate con il comune, in eventuale variante al progetto definitivo della pista ciclo-pedonale già approvato.
04_Tutte le misure, dimensioni, allineamenti e quota altimetriche dovranno essere verificate in fase di costruttivo e di cantiere;
05_Per quanto riguarda tipologia, posizione e dimensionamento degli elementi strutturali si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati strutturali specifici;
06_Per quanto riguarda tipologia e dimensionamento degli elementi impiantistici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati impiantistici specifici;
07_Per quanto riguarda le specifiche tecniche relative ai requisiti di resistenza al fuoco (REI/EI) di pareti, solai, dei materiali di finitura e non, si fa riferimento alle indicazioni riportate negli elaborati di progetto Prevenzione Incendi;
08_Per quanto riguarda le specifiche tecniche in merito ai requisiti acustici si rimanda alle indicazioni riportate negli elaborati specifici;
09_Tutti gli elementi non strutturali e le loro connessioni alla struttura (a solo titolo di esempio parapetti, pareti divisorie, controsoffitti, tramezzi, facciate e relativi ancoraggi) devono essere verificati in termini di spinte statiche e dinamiche secondo NTC 2018. Per tutti gli elementi dei carichi da verificare si rimanda alle plante dei carichi orizzontali e verticali incluse nelle tavole del progetto strutturale;
10_Tutti i colori e le finiture degli elementi edili, se non specificati, saranno a scelta della DACL, e dovrà esserne fornita relativa campionatura;
11_Per le specifiche dei materiali e delle lavorazioni si rimanda al disciplinare descrittivo prestazionale;
12_Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte;
13_Per la precisa localizzazione delle finiture di pavimenti, pareti, controsoffitti, e dei relativi colori si rimanda ai layout delle finiture;
14_Per la tipologia dei serramenti interni ed esterni si fa riferimento agli stipiti specifici;
15_Per la tipologia dei solai interni ed esterni si fa riferimento agli stipiti specifici;
16_Per la tipologia delle murature interne ed esterne si fa riferimento agli stipiti specifici;
17_Laddove rappresentati, gli arredi sono indicativi, da approfondire nell'ambito del progetto di allestimento ed arredo, separato dalla presente trattazione
18_Le pavimentazioni esterne dovranno essere conformi al D.M. 236/89 Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989:
[art. 4.2.2]:La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole;
[art. 4.1.12] I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole;
[art. 4.2.2] Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende quella realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo descritto dal B.R.E. (British Ceramic Research Association) sia superiore a: 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta 0,40 per elemento scivolante gomma su pavimentazione bagnata; i valori predetti di attrito non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione, che, devono essere applicati sui materiali prima della posa. Le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera;
19_Si specifica che per questa fase del progetto esecutivo si è sviluppato il progetto della sola FASE1.
20_Si precisa che la muratura interna di divisione cornibbio e vani interni è stata riportata sugli elaborati grafici secondo stratigrafia presente nell'abaco con codice M61 di spessore 21,25. Nel computo la parete in oggetto è stata restituita con tipologia M62 spessore 15cm (corna da abaco muri) in quanto ottemperante ai requisiti prestazionali richiesti.

N.B.Il rivestimento è un' opera che verrà eseguita successivamente

AeTabt001a — Riferimento alla tavola di dettaglio
M4.2 — Etichetta abaco muri
Pav.i.XX Pav.e.XX — Etichetta abaco solai e pavimentazioni esterne
0,00 = (+13,75 s.l.m.)
0,00 =(+13,75 s.l.m.)
confine area scolastica
confine area intervento
S superficie netta interna
Sf superficie finestrata
A.F. aerazione forzata
U.S. Uscita di sicurezza
x* locali nei quali non si prevede presenza continuativa di persone

proprietà e committenza

COMUNE DI LEGNAGO -VR
SETTORE 4° LL.PP. ED URBANISTICA
Via XX Settembre, 28 - 37045 Legnago (Verona)
Tel. 0442/600.600
Responsabile del procedimento e
Direttore di esecuzione del contratto
Ing. Giacomo Galeppi

M4 C1 I3.3 - CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO

1^ FASE. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B.CAVALCASELLE"

raggruppo RTP / responsabile della progettazione integrata e coordinata

Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.
via mastrilli 52/68, 26122 milano tel. 02.24815015 fax 010.8411401/2
via Arsenale 41/1, 10121 genova tel. 010.2103291 fax 010.2702554
Alfonso Femia, Antonio Acierno, Luca Galofaro
milano@atelierfemia.com www.atelierfemia.com

Mandante RTP / progettazione strutturale e impiantistica - prevenzione incendi

Sertec engineering consulting s.r.l.
via Nazionale, 1/a
strada provinciale 222, n.31, 10010 Lessolo, Torino
tel 0125 .567040
sertecfisatto-engineering.com

Mandante RTP / progettazione paesaggistica

arch. Michelangelo Pugliese
via Via Ariosto 36/A, 89122 Reggio Calabria
tel. 0965.1830124
arch.michelangelopugliese@gmail.com

Progetto esecutivo

codice documento: AeTpsp001c
scala: 1:100
oggetto: **Prospetti di Progetto**
tipo elaborato: **elaborati architettonici**
data di consegna: **23 giugno 2023**
percorso: Server_AtelierFE_2 PROGETTI ATTUALI\M61_PA COSTA\DOC_T.O.1\AA.SVL - TAVOLE\16_VALUE Legnago Stadio Tre\MIRKO\PE_UP Ad ESECUTIVO

commessa: **LSP**

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
a	10/1221	fr	sc	AF517/sc	prima emissione
b	090623	eb	ep	AF517/sc	aggiornamento cartiglio
c	230623	eb	ep	AF517/sc	note LA MERCURIO

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE ELOCAMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE